

H3 LABORATORIS 2017, S.L.

INFORME D'ASSAJOS

Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

Tlno. 977 477 433 Fax

E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

H³ laboratoris
EXPERTS EN SALUT AMBIENTAL

Nº de Mostra: A / 15325



Identificació del client

Nom Fiscal	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	Direcció	
Nom Cial.	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	C/ MURALLA ALFONS I, 16	
Telefons	977 863 016	MONTBLANC	
Fax		TARRAGONA 43400	

Identificació de la mostra

Tipus de mostra	AIGUA CONSUM HUMA	
Recollida per	CLIENTE	
Procediment	MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT	
Motiu de control	CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018	
Referència Client	ACP 01-X	
Data Presa Mostra	10/07/2019 11:05	OBSERVACIONS
Data Recepció	10/07/2019 12:00	PARÁMETROS IN SITU:
Data Inici Anàlisi	10/07/2019 13:00	ESTADO DE LA MUESTRA ok
Data Final Anàlisi	05/08/2019 13:11	INCIDENCIAS -
Data Emissió Informe	12/08/2019 09:22	MUESTA ACEPTADA si

ACP* ANALISI COMPLERT DE POTABILITAT -A-

GRUP FISIC-QUIMIC

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
pH e)	udes. pH	7,7	6.5-9.5	2	PNT_003
CONDUCTIVITAT e)	µS/cm	631	2500	10	PNT_034
CLOR LLIURE e)	mg/l	0,46	1	0,05	PNT_021
CLOR COMBINAT e)	mg/l	0,06		0,05	PNT_021
OXIDABILITAT e)	mg/l	0,8	5	0,5	PNT_058

PARAMETRES ORGANOLEPTICS

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
OLOR e)		1	3	1	PNT_056
SABOR e)		1	3	1	PNT_057
COLOR e)	mg/l Pt/Co	<5	15	1	PNT_064
TERBOLESA e)	U.N.F.	0,30	5	<1	PNT_40

CATIONS

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
AMONI e)	mg/l	<0,05	0.5	0,05	PNT_036
CALCI e)	µg/l	81,20		<200	PNT_025
SODI e)	mg/l	13,1	200	0,3	PNT_025

H3 LABORATORIS 2017, S.L.

INFORME D'ASSAJOS

Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

Tlno. 977 477 433 Fax

E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

H³ laboratoris
EXPERTS EN DADUY AMBIENTAL

Nº de Mostra: A / 15325



Nom Fiscal	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	Direcció	
Nom Cial.	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.		C/ MURALLA ALFONS I, 16
Telefons	977 863 016		MONTBLANC
Fax			TARRAGONA 43400

Identificació de la mostra

Tipus de mostra	AIGUA CONSUM HUMA	
Recollida per	CLIENTE	
Procediment	MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT	
Motiu de control	CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018	
Referència Client	ACP 01-X	
Data Presa Mostra	10/07/2019 11:05	OBSERVACIONS
Data Recepció	10/07/2019 12:00	PARÀMETROS IN SITU:
Data Inici Anàlisi	10/07/2019 13:00	ESTADO DE LA MUESTRA ok
Data Final Anàlisi	05/08/2019 13:11	INCIDENCIAS =
Data Emissió Informe	12/08/2019 09:22	MUESTA ACEPTADA si

ACP* ANALISI COMPLERT DE POTABILITAT -A-

ANIONS

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
NITRITS e)	mg/l	<0,1	<0.1	0,05	PNT_074
NITRATOS e)	mg/l	7,4	50	1	PNT_068
FLUORURS e)	mg/l	<0,5	1.5	0,1	PNT_068
SULFATS e)	mg/l	75,8	250	10	PNT_068
CLORUR e)	mg/l	<25	250	10	PNT_072
CIANURS e)	µg/l	0.01		0,01	PNT_108

METALLS

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
ALUMINI e)	µg/l	<20	200	10	PNT_025
ANTIMONI e)	µg/l	<1,0	5	<5	PEI958
ARSENIC e)	µg/l	<1,0	10	<5	PEI958
SELENI e)	µg/l	<1,0	10	<10	PEI958
MERCURI e)	µg/l	0,5	1	<1	PEI958
BOR e)	mg/l	<0,05	1	<0,2	PNT_122
CADMI e)	µg/l	<0,6	5	0,2	PNT_025
COURE e)	µg/l	33	2	0,1	PNT_025
CROM e)	µg/l	<25	50	25	PNT_025
FERRO e)	µg/l	10,00	200	<50	PNT_032
MANGANÈS e)	µg/l	<25	50	25	PNT_025
NIQUEL e)	µg/l	<4,0	20	4	PNT_025
PLOM e)	µg/l	<4,0	10	4	PNT_025

H3 LABORATORIS 2017, S.L.

INFORME D'ASSAJOS

Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

Tlno. 977 477 433 Fax

E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com



Nº de Mostra: A / 15325



Identificació del client

Nom Fiscal	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	Direcció	
Nom Cial.	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	C/ MURALLA ALFONS I, 16	
Telefons	977 863 016	MONTBLANC	
Fax		TARRAGONA 43400	

Identificació de la mostra

Tipus de mostra	AIGUA CONSUM HUMA
Recollida per	CLIENTE
Procediment	MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT
Motiu de control	CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referència Client	ACP 01-X

Data Presa Mostra	10/07/2019 11:05	OBSERVACIONS PARÁMETROS IN SITU: ESTADO DE LA MUESTRA ok INCIDENCIAS MUESTA ACEPTADA si
Data Recepció	10/07/2019 12:00	
Data Inici Anàlisi	10/07/2019 13:00	
Data Final Anàlisi	05/08/2019 13:11	
Data Emissió Informe	12/08/2019 09:22	

ACP ANALISI COMPLERT DE POTABILITAT -A-

COMPOSTOS VOLATILS HALOGENATS VOXC

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
1,2-DICLOROETA e)	µg/l	<1,0	3	1	PNT_208
SUMA TRICLORETÈ + TETRACLOROETÈ	µg/l	<4,0	10	<10	PNT_218

HIDROCARBURS AROMATICS POLICICLICLS (HAP)

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
ACENAFTE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
ACENAFTALE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
ANTRACE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
BENZO(a)PIRE e)	µg/l	<0,01	0,01	0,01	PNT_218
BENZO(a)ANTRACE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
CRISENO e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
DIBENZO(a,h)ANTRACE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
FENANTRE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
FLUORANTE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
FLUORE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
NAFTALÈ e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
PIRE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
BENZO(b)FLUORANTE e)	µg/l	<0,01		0,005	GC/MS
BENZO(g,h,i)PERILE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
BENZO(k)FLUARANTE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
INDE(1,2,3-cd)PIRE e)	µg/l	<0,01		0,01	PNT_218
SUMA HID. POL. AROMÁTICOS e)	µg/l	<4,0			GC/MS

H3 LABORATORIS 2017, S.L.

INFORME D'ASSAJOS

Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

Tlno. 977 477 433 Fax

E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

H3 laboratoris
EXPERTS EN SALUT AMBIENTAL

Nº de Mostra: A / 15325



Identificació del client

Nom Fiscal AIGUES DE MONTBLANC, S.L.

Direcció

Nom Cial. AIGUES DE MONTBLANC, S.L.

C/ MURALLA ALFONS I, 16

Telèfons 977 863 016

MONTBLANC

Fax

TARRAGONA 43400

Identificació de la mostra

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA

Recollida per CLIENTE

Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT

Motiu de control CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018

Referència Client ACP 01-X

Data Presa Mostra 10/07/2019 11:05

OBSERVACIONS

Data Recepció 10/07/2019 12:00

PARÀMETROS IN SITU:

Data Inici Anàlisi 10/07/2019 13:00

ESTADO DE LA ok

Data Final Anàlisi 05/08/2019 13:11

MUESTRA

Data Emissió Informe 12/08/2019 09:22

INCIDENCIAS

MUESTA ACEPTADA si

PLAGUICIDES ORGANOCLORATS

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
ISODRIN e)	µg/l	<0,10			GC/MS
CLORDA TRANS e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
CLORDA CIS e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
ALFA-HCH e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
BETA-HCH e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
DELTA-HCH e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
GAMMA-HCH (LINDA) e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
HEPTACLOR e)	µg/l	<0,03	0,03	0,03	PNT_218
ALDRIN e)	µg/l	<0,03	0,03	0,03	PNT_218
HEPTACLOROPOXID e)	µg/l	<0,03	0,03	0,03	PNT_218
ALFA-ENDOSULFA e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
BETA-ENDOSULFA e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
ENDOSULFAN-SULFHATE e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
NONACLOR CIS e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
NONACLOR TRANS e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
p,p-DDD e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
p,p-DDE e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
p,p-DDT e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
DIELDRIN e)	µg/l	<0,03	0,03	0,03	PNT_218
ENDRIN e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
ENDRIN ALDEHID e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
ENDRIN CETONA e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
METHOXYCHLOR e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218

H3 LABORATORIS 2017, S.L.

INFORME D'ASSAJOS

Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

Tlno. 977 477 433 Fax

E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

H³ laboratoris

EXPERTS EN SALUT AMBIENTAL

Nº de Mostra: A / 15325



Identificació del client

Nom Fiscal	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	Direcció	
Nom Cial.	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	C/ MURALLA ALFONS I, 16	
Telèfons	977 863 016	MONTBLANC	
Fax		TARRAGONA 43400	

Identificació de la mostra

Tipus de mostra	AIGUA CONSUM HUMA
Recollida per	CLIENTE
Procediment	MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT
Motiu de control	CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referència Client	ACP 01-X

Data Presa Mostra	10/07/2019 11:05	OBSERVACIONS	
Data Recepció	10/07/2019 12:00	PARÁMETROS IN SITU:	
Data Iníci Anàlisi	10/07/2019 13:00	ESTADO DE LA MUESTRA	ok
Data Final Anàlisi	05/08/2019 13:11	INCIDENCIAS	-
Data Emissió Informe	12/08/2019 09:22	MUESTA ACEPTADA	si

ACP* ANALISI COMPLERT DE POTABILITAT -A-

GRUP MICROBIOLÒGIC

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
RECOMPTE DE AEROBIS A 22°C e)	ufc/ml	98	100	1	PNT_096
DETECCIÓ I RECOMPTE DE BACTERIES CLOSTRIDIUM PERFRINGENS e)	ufc/100ml	0	0	<1	PNT_162
DETECCIÓ I RECOMPTE DE BACTERIES COLIFORMES e)	ufc/100ml	0	0	<1	PNT_113
RECOMPTE DE ESCHERICHIA COLI e)	ufc/100ml	0	0	<1	PNT_113
RECOMPTE D' ENTEROCOCCUS e)	ufc/100ml	0	0	<1	PNT_127

LAGUICIDES ORGANOFOSFORATS

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
AZINFOS ETIL e)	µg/l	<0,10	0,10	0,1	PNT_218
TERBUFOS e)	µg/l	<0,10	0,10	0,1	PNT_218
CLORFENVINFOS e)	µg/l	<0,10	0,10	0,1 - 0,1	PNT_218
ETHION e)	µg/l	<0,10	0,10	0,1	PNT_218
FANFUR e)	µg/l	<0,10	0,10	0,1	PNT_218
CARBOFENTION e)	µg/l	<0,10	0,10	0,1	PNT_218
FOSMET e)	µg/l	<0,10	0,10	0,1	PNT_218
LEPTOFOS e)	µg/l	<0,10	0,10	0,1	PNT_218
AZINFOS METIL e)	µg/l	<0,10		0,1	PNT_218
BOLSTAR e)	µg/l	<0,10		0,1	PNT_218
CLOROPIRIFOS e)	µg/l	<0,10	0,10	0,1	PNT_218
CUMAFOS e)	µg/l	<0,10		0,05	GC/MS
DEMETON (O) e)	µg/l	<0,10		0,1	PNT_218
DIAZINON e)	µg/l	<0,10		0,1	PNT_218
DICLORVOS e)	µg/l	<0,10		0,1	PNT_218
DISULFOTON e)	µg/l	<0,10		0,1	PNT_218
ETHOPROP e)	µg/l	<0,10		0,1	PNT_218
FENSULFOTHION e)	µg/l	<0,10		0,1	PNT_218

H3 LABORATORIS 2017, S.L.
INFORME D'ASSAJOS

Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

Tlno. 977 477 433 Fax

E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

H³ laboratoris
 EXPERTS EN SALUT AMBIENTAL

Nº de Mostra: A / 15325



Identificació del client

<i>Nom Fiscal</i>	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	<i>Direcció</i>	
<i>Nom Cia.</i>	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.		C/ MURALLA ALFONS I, 16
<i>Telèfons</i>	977 863 016		MONTBLANC
<i>Fax</i>			TARRAGONA 43400

Identificació de la mostra

<i>Tipus de mostra</i>	AIGUA CONSUM HUMA		
<i>Recollida per</i>	CLIENTE		
<i>Procediment</i>	MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT		
<i>Motiu de control</i>	CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018		
<i>Referència Client</i>	ACP 01-X		
<i>Data Presa Mostra</i>	10/07/2019 11:05	OBSERVACIONS	
<i>Data Recepció</i>	10/07/2019 12:00	PARÀMETROS IN SITU:	
<i>Data Inici Anàlisi</i>	10/07/2019 13:00	ESTADO DE LA MUESTRA	ok
<i>Data Final Anàlisi</i>	05/08/2019 13:11	INCIDENCIAS	-
<i>Data Emissió Informe</i>	12/08/2019 09:22	MUESTA ACEPTADA	si

ACP⁺ ANALISI COMPLET DE POTABILITAT -A-

FENTION e)	µg/l	<0,10	0,1	PNT_218
PARATION-METIL e)	µg/l	<0,10	0,1	PNT_218
MEVINFOS e)	µg/l	<0,10	0,1	PNT_218
NALED e)	µg/l	<0,10	0,1	PNT_218
PHORATE e)	µg/l	<0,10	0,1	PNT_218
RONNEL e)	µg/l	<0,10	0,1	PNT_218
STIROFOS e)	µg/l	<0,10	0,1	PNT_218
TOKUTHION e)	µg/l	<0,10	0,1	PNT_218
TRICLORONATE e)	µg/l	<0,10	0,1	PNT_218
TRIBUFOS e)	µg/l	<0,10	0,1	PNT_218

PLAGUICIDES TRIAZINES

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
AMETRINA e)	µg/l	<0,1		0,1	PNT_218
ATRATON e)	µg/l	<0,1	0.1	0,1	PNT_218
ATRAZINA e)	µg/l	<0,1	0.1	0,1	PNT_218
PROMETON e)	µg/l	<0,1	0.1	0,1	PNT_218
PROMETRINA e)	µg/l	<0,1	0.10	0,1	PNT_218
PROPACINA e)	µg/l	<0,1	0.1	0,1	PNT_218
SECBUMETON e)	µg/l	<0,1	0.1	0,1	PNT_218
SIMETRINA e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218
SIMAZINA e)	µg/l	<0,1	0.1	0,1	PNT_218
TERBUTILAZINA e)	µg/l	<0,1	0.1	0,1	PNT_218
TERBUTRINA e)	µg/l	<0,1	0,10	0,1	PNT_218

H3 LABORATORIS 2017, S.L.

INFORME D'ASSAJOS

Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA
Tlno. 977 477 433 Fax
E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

H³ laboratoris
EXPERTS EN SALUT AMBIENTAL



Nº de Mostra: A / 15325

Identificació del client

Nom Fiscal	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.	Direcció	
Nom Cial.	AIGUES DE MONTBLANC, S.L.		C/ MURALLA ALFONS I, 16
Telèfons	977 863 016		MONTBLANC
Fax			TARRAGONA 43400

Identificació de la mostra

Tipus de mostra AIGUA CONSUM HUMA
Recollida per CLIENTE
Procediment MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT
Motiu de control CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018
Referència Client **ACP 01-X**

Data Presa Mostra	10/07/2019 11:05	OBSERVACIONS	
Data Recepció	10/07/2019 12:00	PARÁMETROS IN SITU:	
Data Inici Anàlisi	10/07/2019 13:00	ESTADO DE LA MUESTRA	ok
Data Final Anàlisi	05/08/2019 13:11	INCIDENCIAS	
Data Emissió Informe	12/08/2019 09:22	MUESTA ACEPTADA	si

ACP* ANALISI COMPLERT DE POTABILITAT -A-

TRihalometans

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
BROMODICLOROMETA e)	µg/l	<10,0		10	PNT_206
BROMOFORM e)	µg/l	11,5		10	PNT_206
CLORODIBROMOMETA e)	µg/l	<10,0		10	PNT_206
CLOROFORM e)	µg/l	<10,0		10	PNT_206
SUMA DE TRIHALOMETANS e)	µg/l	<40,0	100	40	PNT_206

ALTRES PLAGUICIDES

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
PLAGUICIDES TOTALS	µg/l	<0,5		0,5	PNT_218

ALTRES ANALISIS

Proves/Assaigs	Unitats	Resultats	Concentració Màxima	L.C.	Metodologia
BENCE e)	µg/l	<0,5	1	0,2	PNT_206

Discussió sobre l'Assaig/Resultats

SEGUN LOS PARAMETROS ANALIZADOS, LA MUESTRA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL RD902/2018

Regulació de la Muestra

Real Decreto 902/2018

El càlcul se realitza sin tener en cuenta los resultados inferiores al límite de detección. Los resultados especificados en el apartado "identificación de la muestra" han sido realizados "in situ" en el momento de la recogida de muestra por parte de H3 Laboratoris, en el caso de muestras recogidas por el cliente, este campo quedara vacío. Todas las analíticas han sido realizadas en el laboratorio de análisis de H3 Laboratoris, de lo contrario se indicará el parámetro externalizado: e). Explicación: el símbolo "<" precedente a un resultado, significa que el valor obtenido está por debajo del límite de cuantificación. La incertidumbre de los resultados esta calculada y a disposición del cliente. Los valores indicados en color rojo y precedidos de *, estan fuera de las especificaciones indicadas en la normativa aplicable. Este presente informe sólo da fe de la muestra analizada. El tipo de muestra, la procedencia, la referencia y toda la información referente a la muestra ha sido proporcionada por el cliente.

Una copia parcial o total de este documento requiere la autorización expresa y por escrito por parte de H3 Laboratoris.

Laboratorio inscrito en ejercicios de intercomparación de Ielab.

H3 LABORATORIS 2017, S.L.

INFORME D'ASSAJOS

Av. Falset, 136 Pol. Ind. Agro-Reus. 43206 REUS - TARRAGONA

Tlno. 977 477 433 Fax

E.Mail hola@h3laboratoris.com www.h3laboratoris.com

H³ laboratoris
EXPERTS EN SALUT AMBIENTAL

Nº de Mostra: A / 15325



Identificació del client

Nom Fiscal **AIGUES DE MONTBLANC, S.L.**

Direcció

Nom Cial. **AIGUES DE MONTBLANC, S.L.**

C/ MURALLA ALFONS I, 16

Telèfons **977 863 016**

MONTBLANC

Fax

TARRAGONA 43400

Identificació de la mostra

Tipus de mostra **AIGUA CONSUM HUMA**

Recollida per **CLIENTE**

Procediment **MOSTRA RECOLLIDA PEL CLIENT**

Motiu de control **CONTROL AGUA POTABLE SEGUN RD 902/2018**

Referència Client **ACP 01-X**

Data Presa Mostra **10/07/2019 11:05**

OBSERVACIONS

Data Recepció **10/07/2019 12:00**

PARÀMETROS IN SITU:

Data Inici Anàlisi **10/07/2019 13:00**

ESTADO DE LA MUESTRA **ok**

Data Final Anàlisi **05/08/2019 13:11**

INCIDENCIAS

Data Emissió Informe **12/08/2019 09:22**

MUESTA ACEPTADA **si**

ACP* ANÀLISI COMPLERT DE POTABILITAT -A-

Director de Laboratorio
Pere Ferraté Martí

Analista Laboratorio
Alejandro Hervás